

階下への音を軽減する広巾デザインの防音床材

マンション用直張防音床材/特殊加工化粧シート床材 **hapia premier**

ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ)

新製品

目安価格 **¥456,000** /16畳

㎡単価 **¥17,540** /㎡

※目安価格は、およそ16畳分の材料費を表示しています。

流行の広幅サイズと、個性ある石目柄が魅力のマンション用防音床材。お部屋を豪華に演出し、お手入れも簡単です。

設計・施工情報

直張工法 防音床材

軽量床衝撃音低減性能 L-45/ΔLL(I)-4 上履用 13.8mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 音環境 軽量床衝撃音

表面素材

シート化粧 オレフィン 高光沢

こだわり性能

低VOC 抗菌 すべりに配慮 ホットカーペット対応

床暖房対応可 凹み傷がつきにくい 引っかき傷がつきにくい すり傷に強い

車イスOK 耐キャスター ワックス不要 汚れに強い

水濡れに強い ペット配慮【滑】【傷】【汚】 ペット対応【傷】【汚】 ペット対応

本製品は艶が高いため、生活上の傷など場合には目立ちやすくなります。



■高級感のある大理石の風合いをリアルに再現しました。



ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です。

軽量床衝撃音低減性能の等級はΔLL(I)-4です。詳細は設計施工資料集(P.16)および防音性能表について(P.152)をご参照ください。

●床衝撃音レベル低減量試験結果

測定：(一財)日本建築総合試験所 試験番号：IV A-15-0230

オクターブ帯域中心周波数(Hz)

床材：ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ)(グレイッシュセルベ柄) YB11045-SG ¥57,000/㎡

建具とのおすすめコーディネート

色柄名	建具の色柄略記号													
	ハピアプレミア グロス調、レザー調、マット調							ハピアプレミア 銘木ウッド調						
	LH	LL	LT	LW	XH	XD	TH	HH	HL	HA	HT	HW	HK	
ディエスコホワイト柄	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
フィオリートベージュ柄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
エンペラードーク柄	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホワイトオニキス柄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ピアンコ柄	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
グレイッシュセルベ柄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セルベジャンテ柄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ネロマルキーナ柄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●


●：同色系コーディネート
○：同色系以外のおすすめコーディネート
○：コーディネート可能

※コーディネートにつきましては、巻末資料「素材感コーディネートのご案内」もご覧ください。


仕様

サイズ	13.8mm厚さ、180×905mm
梱包・入数	ダンボールケース20枚(3.25㎡)入り
梱包重量	約20kg/梱
基材	樹脂含浸シート張り裏溝加工合板
表面	特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗ファインコート仕上げ
裏面	不織布(厚4.5)
縁加工	四辺本実加工、四周面取り
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)

■平面図




■断面形状




ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 使用上のご注意について、詳細は「フローア-の使用上のご注意(P.153~156)」をご覧ください。
- キャスターや車イスの直接使用は避けてください。
- 床衝撃音レベル低減量(ΔLL等級)は、一定の条件下での試験場での測定値です。実際の性能は、建物の構造、スラブの種類、梁区画面積、および部屋の平面プラン、階下の吸音性能などにより異なります。
- 老人ホームや公共施設等の床には、コミュニケーションタフなどの土足用直床をご使用ください。
- 本製品は「ハピアフロア 石目柄(鏡面調仕上げ)」とは塗装が異なるため、艶、質感が異なります。また基材も異なるため、耐傷性などの性能が異なります。
- ワックスは必要ありません。お客様の都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオ(→P.126)をご使用ください。他のワックスは塗りムラ等の原因となります。



〈ディペスコホワイト柄〉
YB11045-SW
¥57,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥17,540/㎡)




〈フィオリートベージュ柄〉
YB11045-SF
¥57,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥17,540/㎡)



〈エンペラドルダーク柄〉
YB11045-SP
¥57,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥17,540/㎡)



〈ホワイトオニキス柄〉
YB11045-SX
¥57,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥17,540/㎡)



〈ビアンコ柄〉
YB11045-SN
¥57,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥17,540/㎡)



〈グレイッシュセルベ柄〉
YB11045-SG
¥57,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥17,540/㎡)



〈セルベジャンテ柄〉
YB11045-SE
¥57,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥17,540/㎡)



〈ネロマルキーナ柄〉
YB11045-SD
¥57,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥17,540/㎡)

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください。
- 開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フローア表面を傷める可能性があります。

施工関連情報

- ガス会社対応品の温水マットタイプ床暖房(直張り工法)の仕上げ材として使用できます。(→P.144)
- 専用接着剤として「直床ボンド」をご用意しています。(→P.125)

関連情報

設計・施工【別冊】	P.5~8・16~18
ご注意情報	P.153~156
床衝撃音	P.77・151

● 価格・仕様は2017年6月現在。予告なく変更する場合があります。● 掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。● 写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。● 天然木・ソフト化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

床材

床暖房

壁材・腰壁

天井材

耐震ボード・下地材

換気・火災警報器

建築音響製品

室内ドア

収納

玄関収納・下駄箱

階段部材

手摺部材

造作部材

カウンター
トップ

掘こたつ

戸建用
一般床材

戸建用
各種用途床材

戸建用
和風床材

マンション用
床材

床用
造作材

床用施工・
メンテナンス部材

インテリア量・
量

ハピアベイス

ハピアプレミア

製品一覧

製品名目次


50音別
INDEX

生産中止品
代替推奨品

品番索引

参考資料

ショールーム



階下への音を軽減する広巾デザインの防音床材

マンション用直張防音床材/特殊加工化粧シート床材 **hapia premier**

ハピアオトユカ45 銘木柄(180幅タイプ)

新製品

目安価格 **¥432,000** /16畳

㎡単価 **¥16,620** /㎡

※目安価格は、およそ16畳分の材料費を表示しています。

意匠の美しい銘木柄。
流行の広幅で、
人気の艶消し仕上げが魅力です。
汚れにも強く、お手入れ簡単な
マンション用防音床材です。

設計・施工情報

直張工法 防音床材

軽量床衝撃音低減性能 L-45/ΔLL(I)-4 上履用 13.8mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 音環境 軽量床衝撃音

表面素材

シート化粧 オレフィン 表面仕上げ 艶消し

こだわり性能

低VOC 抗菌 すべりに配慮 ホットカーペット対応

床暖房対応可 凹み傷がつきにくい 引っかき傷がつきにくい すり傷に強い

車イスOK 耐キャスター ワックス不要 汚れに強い

水濡れに強い ペット配慮【滑】【汚】 ペット対応【傷】【汚】 ペット対応



■傷に強く、丈夫で長持ちな特殊化粧シートの表面仕上げです。
■すり傷がつきにくい加工を施しています。



汚れに強く
ワックス掛けが不要で
お手入れが簡単です。

軽量床衝撃音低減性能の等級はΔLL(I)-4です。詳細は設計施工資料集(P.16)および防音性能表記について(P.152)をご参照ください。

●床衝撃音レベル低減量試験結果

測定:(一財)日本建築総合試験所 試験番号:IV A-15-0230
オクターブ帯域中心周波数(Hz)

床材:ハピアオトユカ45 銘木柄(180幅タイプ)(ウォールナット柄) YB11045-70 ¥54,000/㎡

建具とのおすすめコーディネート

色柄名	建具の色柄略記号													
	ハピアプレミア							ハピアプレミア 銘木ウッド調						
	LH	LL	LT	LW	XH	XD	TH	HH	HL	HA	HT	HW	HK	
アッシュ柄	●	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	
シカモア柄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メープル柄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メープル柄(ベージュ)	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オーク柄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
チェリー柄	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ウォールナット源平柄	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ウォールナット柄	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	


●:同色系コーディネート
◎:同色系以外のおすすめコーディネート
○:コーディネート可能

※コーディネートにつきましては、巻末資料「素材感コーディネートのご案内」もご覧ください。


仕様

サイズ	13.8mm厚さ、180×905mm
梱包・入数	ダンボールケース20枚(3.25㎡)入り
梱包重量	約20kg/梱
基材	樹脂含浸シート張り裏溝加工合板
表面	特殊強化フィルム
裏面	不織布(厚4.5)
縁加工	四辺本実加工、四周面取り
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)

■平面図



■断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 使用上のご注意について、詳細は「[フロア-の使用上のご注意\(P.153~156\)](#)」をご覧ください。
- キャスターや車イスの直接使用は避けてください。
- 床衝撃音レベル低減量(ΔLL等級)は、一定の条件下での試験場での測定値です。実際の性能は、建物の構造、スラブの種類、梁区画面積、および部屋の平面プラン、階下の吸音性能などにより異なります。
- 老人ホームや公共施設等の床には、コミュニケーションタフなどの土足用直床材をご使用ください。
- 本製品は「ハピアフロア 銘木柄」と基材が異なるため、耐傷性など性能が異なります。
- ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオ(→P.126)をご使用ください。銘木柄のように艶の低いワックスをお求めの場合は、DKワックスネオ艶消しタイプをDAIKENパーツショップよりお問い合わせください。



〈アッシュ柄〉
YB11045-88
¥54,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥16,620/㎡)



〈シカモア柄〉
YB11045-52
¥54,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥16,620/㎡)



〈メープル柄〉
YB11045-50
¥54,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥16,620/㎡)



〈メープル柄(ベージュ)〉
YB11045-53
¥54,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥16,620/㎡)



〈オーク柄〉
YB11045-30
¥54,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥16,620/㎡)



〈チェリー柄〉
YB11045-13
¥54,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥16,620/㎡)



〈ウォールナット源平柄〉
YB11045-78
¥54,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥16,620/㎡)



〈ウォールナット柄〉
YB11045-70
¥54,000/梱(20枚・3.25㎡)
(¥16,620/㎡)

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください。
- 開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フローア表面を傷める可能性があります。

施工関連情報

- ガス会社対応品の温水マットタイプ床暖房(直張り工法)の仕上げ材として使用できます。(→P.144)
- 専用接着剤として「直床ボンド」をご用意しています。(→P.125)

関連情報

設計・施工【別冊】	P.5~8・16~18
ご注意情報	P.153~156
床衝撃音	P.77・151

●価格・仕様は2017年6月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。
●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

床材

床暖房

壁材・腰壁

天井材

耐震ボード・下地材

換気・火災警報器

建築音響製品

室内ドア

収納

玄関収納・下駄箱

階段部材

手摺部材

造作部材

カウンター
トップ

掘こたつ

戸建用
一般床材

戸建用
各種用途床材

戸建用
和風床材

マンション用
床材

床用
造作材

床用施工・
メンテナンス部材

インテリア量・
量

ハピアベイス

ハピアプレミア

製品一覧

製品名目次

50音別
INDEX

生産中止品
代替推奨品

品番索引

参考資料

ショールーム