

キッチンの機能をコンパクトに。ワンルームやオフィス、高齢者向け住宅など用途に合わせて4つのタイプをご用意しました。

スタンダード 各タイプ

コンパクトな中にもお料理に必要な機能を揃えたスタンダードなタイプです。



※写真の水栓金具、冷蔵庫はモデルチェンジしております。

冷蔵庫タイプ、扉タイプ、飲料用電気温水器タイプをラインアップ。

オープンタイプ

足元がオープンタイプで座ったままでも作業がしやすい様に配慮しています。



サポートバーや浅型シンクなど、高齢者に配慮した工夫で使いやすさを追求しました。

用途に合わせて2つのユニットをラインアップ

フルユニット

水切棚やビルトイン照明のある上台と下台を組み合わせたユニットです。

※写真DMK12KFWB1A200L (冷蔵庫タイプ・間口120cm・左勝手・電気コンロ)です。

ハーフユニット

下台のみで設置することが可能なユニットです。

※写真はDMK12HEWB1NNL (扉タイプ・間口120cm・左勝手・コンロなし)です。

ビルトイン照明 (15Wまたは10W)

水切棚

水栓金具

加熱機器

スイッチ

包丁差し

間口150~90cm

調理スペース最大60cm

シンク 40cm

コンロ 約30cm

※タイプにより寸法・間口サイズが異なります。

水切棚

座ったままでも手が届く高さに設計しています。

スイッチ

照明・換気扇・加熱機器のスイッチは使いやすい手元にまとめました。

※在庫状況により納期をいただく場合がございます。

※寸法表示は間口(W)×奥行(D)×高さ(H)cmです。
 ※表示価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。※商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

スタンダード 各タイプ

冷蔵庫タイプ

冷蔵庫は、45Lのコンパクトタイプ。



冷媒は「96年特定フロン規制」に対応しています。

※写真はDMK12KFWB1A200L
(間口120cm・左勝手・電気コンロ)です。
※冷蔵庫の扉は右開きのみです。



ステンレスシンク
ゴミ収納器付排水トラップと、2ハンドル湯水混合水栓金具を標準装備しています。
※冷蔵庫・扉タイプのみ

扉タイプ

下台すべてを収納スペースとして活用できます。



※写真はDMK12KEWB1A200L
(間口120cm・左勝手・電気コンロ)です。




スライドヒンジ
ドライバーでの扉の調整が可能に。扉の吊りに対して3方向の調整ができます。

飲料用電気温水器タイプ

飲料用の熱湯と洗い物用の適温出湯ができる電気温水器を組み込みました。 [受注生産品](#)



※写真はDMK10KKWC1B200L
(間口105cm・左勝手・IHヒーター)です。
※飲料用電気温水器タイプのみシングルレバー水栓になります。



カラー
アンティークホワイ

オープンタイプ

座ったままでの作業がスムーズに行えます。




浅型シンク
座ったままでの作業のしやすさに考慮した、深さ約12cmの浅型シンク。



サポートバー
前後左右への移動もサポートバーでラク。



シングルレバー水栓
吐水・止水や湯温の調節をレバー1つで簡単操作。水ハネが少なく、肌触りのやさしい泡沫吐水タイプ。



カラー
アンティークホワイ



カラー
クリエペール [受注生産品](#)

※写真はDMK12KGND1B100L(間口120cm・左勝手・IHヒーター・クリエペール)です。

共通機器

標準加熱機器

電気・1口コンロ	IH・1口コンロ	ガス・1口コンロ				
						
三工業製	パナソニック製	パロマ製				
SPH-131S [☆] ¥21,000(単相100V)	CH-11BSW [☆] ¥33,000(単相100V)	P1310A0NHN [☆] ¥45,000				
SPH-231S [☆] ¥21,000(単相200V)	CH-12BSW [☆] ¥60,000(単相200V)	※上台にステンレス防熱板が付きます。 ※スタンダードのみ				
温度過昇防止装置付		<table border="1"> <tr> <td>目標年度 2006年</td> <td>省エネ基準 達成率 114%</td> <td>エネルギー 消費効率 55.5%</td> <td>区分名 B</td> </tr> </table>	目標年度 2006年	省エネ基準 達成率 114%	エネルギー 消費効率 55.5%	区分名 B
目標年度 2006年	省エネ基準 達成率 114%	エネルギー 消費効率 55.5%	区分名 B			

排水について 排水配管の標準仕様は直管接続(フクロナット付属)です。ジャバラホースで配管する場合は、ジャバラホース排水セット(HJHSETN ¥800)を別途手配してください。

オプション 防熱板

防熱板

BN550A [☆] ¥3,000
※ハーブユニットで1口ガスコンロを設置の場合、必ずキッチン取付後壁及び側壁を石膏ボード厚み9.5mm相当以上の不燃性能を有した材料で仕上げ、合わせて防熱板BN550Aを用いてください。

オプション 冷蔵庫

冷蔵庫			
			
R-5ZP [☆] ¥45,000			
※スタンダード 冷蔵庫タイプ用			
<table border="1"> <tr> <td>2021年度省エネ基準達成率 57%</td> </tr> <tr> <td>年間消費電力量(50Hz/60Hz) 270kWh/年</td> </tr> <tr> <td>15年度新測定法 JIS C 9801-3(2015)</td> </tr> </table>	2021年度省エネ基準達成率 57%	年間消費電力量(50Hz/60Hz) 270kWh/年	15年度新測定法 JIS C 9801-3(2015)
2021年度省エネ基準達成率 57%			
年間消費電力量(50Hz/60Hz) 270kWh/年			
15年度新測定法 JIS C 9801-3(2015)			

オプション ダクト用換気扇・グリスフィルター

換気扇	
<input type="checkbox"/> 225 開口用	<input type="checkbox"/> 275 開口用
DVF-14MRK [☆] ¥19,600(ダクト径φ100)	VD-18Z4-SW [☆] ¥21,800(ダクト径φ150)
DVF-14MRK用グリスフィルター DV-142F [☆] ¥3,900	VD-18ZY5-SW [☆] ¥20,800(ダクト径φ100)
※油煙が出る場合は、グリスフィルターを必ず取り付けてください。	VD-18Z4・18ZY5-SW用グリスフィルター P-18GFZ-M [☆] ¥4,200



換気扇用開口

※□225標準(現場加工で□275に対応)
※コンロなしの上台には開口がありません。

オプション 電気温水器セット[☆]

電気温水器セット					
タイプ	扉タイプ用	飲料用電気温水器タイプ用			
					
タンク容量	12L	12L	12L	25L	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	単層200V(50/60Hz)	単層200V(50/60Hz)	
ヒーター能力	450W	1,100W	1,500W	2,000W	
セット品番	MEHPNH12V1JG	SEHPNKA12ECV2A1	SEHPNKB12ECV2A1	SEHPNKB25ECV2A1	
価格	¥97,300	¥392,000	¥392,000	¥425,000	
		SEHPNKA12ECV2A2	SEHPNKB12ECV2A2	SEHPNKB25ECV2A2	
		¥391,000	¥391,000	¥424,000	
		SEHPNKA12ECV2A3	SEHPNKB12ECV2A3	SEHPNKB25ECV2A3	
		¥390,000	¥390,000	¥423,000	
備考	※1日で機器内の湯を使用できなかった場合は、飲用に用いず雑用水としてご使用ください。(タンク容量:バケツ4杯分程度) ※扉タイプのみ設置できます。	1日の湯使用でタンク内の水が入れ替わらない場合に、自動でタンク内の湯を入れ替える自動給排水機能付			

※詳細は75ページ参照

※電気温水器設置の際は当社フィルター付き止水栓を必ずご使用ください。使用しない場合、機器内部にゴミが侵入して故障の原因になります。

電気温水器セット 構成部材 各セットは以下の部材で構成されています。

タイプ	セット品番	電気温水器本体	排水器具	熱湯用水栓	底板補強部材	配管セット	対応間口
扉タイプ	MEHPNH12V1JG	EHPN-H12V1-JG ¥85,800	EFH-4MK-JG ¥8,000	—	DHP7SH-JG ¥3,500	— ^{※1}	150・120・105・90cm
飲料用 電気温水器 タイプ	SEHPNKA12ECV2A1	EHPN-KA12ECV2JG ¥324,000			※下台の底板は補強済み	FRK-FSB1-JG ¥15,000	150cm
	SEHPNKA12ECV2A2					FRK-FSB2-JG ¥14,000	120cm
	SEHPNKA12ECV2A3					FRK-FSB3-JG ¥13,000	105cm
	SEHPNKB12ECV2A1	EHPN-KB12ECV2JG ¥324,000				FRK-FSB1-JG ¥15,000	150cm
	SEHPNKB12ECV2A2	FRK-FSB2-JG ¥14,000				120cm	
	SEHPNKB12ECV2A3	FRK-FSB3-JG ¥13,000				105cm	
	SEHPNKB25ECV2A1	EHPN-KB25ECV2JG ¥357,000				FRK-FSB1-JG ¥15,000	150cm
	SEHPNKB25ECV2A2	FRK-FSB2-JG ¥14,000				120cm	
SEHPNKB25ECV2A3	FRK-FSB3-JG ¥13,000	105cm					

※1:配管にはステンレスフレキシブル管(市販品現場調達)を使用してください。

■ スタンダード 各タイプ

		150cm	120cm	105cm	90cm	
ワークトップ形状 (共通)						
冷蔵庫タイプ		 冷蔵庫 別途加算	 冷蔵庫 別途加算	 冷蔵庫 別途加算	 冷蔵庫 別途加算	
		W150×D50×H190cm	W120×D50×H190cm	W105×D50×H190cm	W90×D50×H190cm	
冷蔵庫	フルユニット	電気コンロ 100V	DMK15KFWB1A100(R・L) ¥229,000	DMK12KFWB1A100(R・L) ¥197,000	DMK10KFWB1A100(R・L) ¥187,500	DMK09KFWB1A100(R・L) ¥174,500
		電気コンロ 200V	DMK15KFWB1A200(R・L) ¥229,000	DMK12KFWB1A200(R・L) ¥197,000	DMK10KFWB1A200(R・L) ¥187,500	DMK09KFWB1A200(R・L) ¥174,500
		IHヒーター 100V	DMK15KFWB1B100(R・L) ¥241,000	DMK12KFWB1B100(R・L) ¥209,000	DMK10KFWB1B100(R・L) ¥199,500	DMK09KFWB1B100(R・L) ¥186,500
		IHヒーター 200V	DMK15KFWB1B200(R・L) ¥268,000	DMK12KFWB1B200(R・L) ¥236,000	DMK10KFWB1B200(R・L) ¥226,500	DMK09KFWB1B200(R・L) ¥213,500
		ガスコンロ	DMK15KFWB1C◆(R・L) ¥259,000	DMK12KFWB1C◆(R・L) ¥227,000	DMK10KFWB1C◆(R・L) ¥217,500	DMK09KFWB1C◆(R・L) ¥204,500
		コンロなし <small>受注生産品</small>	DMK15NFWB1NN(R・L) ¥208,000	DMK12NFWB1NN(R・L) ¥176,000	DMK10NFWB1NN(R・L) ¥166,500	DMK09NFWB1NN(R・L) ¥153,500
	ハーフユニット <small>受注生産品</small>	DMK15HFWB1NN(R・L) ¥123,000	DMK12HFWB1NN(R・L) ¥105,500	DMK10HFWB1NN(R・L) ¥99,000	DMK09HFWB1NN(R・L) ¥91,500	
R-5ZP ⊕¥45,000						

扉タイプ						
		W150×D50×H190cm	W120×D50×H190cm	W105×D50×H190cm	W90×D50×H190cm	
扉タイプ	フルユニット	電気コンロ 100V	DMK15KEWB1A100(R・L) ¥234,500	DMK12KEWB1A100(R・L) ¥202,500	DMK10KEWB1A100(R・L) ¥193,000	DMK09KEWB1A100(R・L) ¥180,000
		電気コンロ 200V	DMK15KEWB1A200(R・L) ¥234,500	DMK12KEWB1A200(R・L) ¥202,500	DMK10KEWB1A200(R・L) ¥193,000	DMK09KEWB1A200(R・L) ¥180,000
		IHヒーター 100V	DMK15KEWB1B100(R・L) ¥246,500	DMK12KEWB1B100(R・L) ¥214,500	DMK10KEWB1B100(R・L) ¥205,000	DMK09KEWB1B100(R・L) ¥192,000
		IHヒーター 200V	DMK15KEWB1B200(R・L) ¥273,500	DMK12KEWB1B200(R・L) ¥241,500	DMK10KEWB1B200(R・L) ¥232,000	DMK09KEWB1B200(R・L) ¥219,000
		ガスコンロ	DMK15KEWB1C◆(R・L) ¥264,500	DMK12KEWB1C◆(R・L) ¥232,500	DMK10KEWB1C◆(R・L) ¥223,000	DMK09KEWB1C◆(R・L) ¥210,000
		コンロなし <small>受注生産品</small>	DMK15NEWB1NN(R・L) ¥213,500	DMK12NEWB1NN(R・L) ¥181,500	DMK10NEWB1NN(R・L) ¥172,000	DMK09NEWB1NN(R・L) ¥159,000
	ハーフユニット <small>受注生産品</small>	DMK15HEWB1NN(R・L) ¥128,500	DMK12HEWB1NN(R・L) ¥111,000	DMK10HEWB1NN(R・L) ¥104,500	DMK09HEWB1NN(R・L) ¥97,000	
MEHPNH12V1JG ⊕¥97,300						

飲料用電気温水器タイプ		 電気温水器セット 別途加算	 電気温水器セット 別途加算	 電気温水器セット 別途加算	※間口90cmには対応していません。 ※飲料用電気温水器タイプの価格には、シングルレバー水栓の価格が含まれています。
		W150×D50×H190cm	W120×D50×H190cm	W105×D50×H190cm	
飲料用電気温水器タイプ	フルユニット	電気コンロ 100V	DMK15KKWC1A100(R・L) ¥250,500	DMK12KKWC1A100(R・L) ¥218,500	DMK10KKWC1A100(R・L) ¥209,000
		電気コンロ 200V	DMK15KKWC1A200(R・L) ¥250,500	DMK12KKWC1A200(R・L) ¥218,500	DMK10KKWC1A200(R・L) ¥209,000
		IHヒーター 100V	DMK15KKWC1B100(R・L) ¥262,500	DMK12KKWC1B100(R・L) ¥230,500	DMK10KKWC1B100(R・L) ¥221,000
		IHヒーター 200V	DMK15KKWC1B200(R・L) ¥289,500	DMK12KKWC1B200(R・L) ¥257,500	DMK10KKWC1B200(R・L) ¥248,000
		ガスコンロ	DMK15KKWC1C◆(R・L) ¥280,500	DMK12KKWC1C◆(R・L) ¥248,500	DMK10KKWC1C◆(R・L) ¥239,000
		12L (100V)	SEHPNKA12ECV2A1 ⊕¥392,000	SEHPNKA12ECV2A2 ⊕¥391,000	SEHPNKA12ECV2A3 ⊕¥390,000
	12L (200V)	SEHPNKB12ECV2A1 ⊕¥392,000	SEHPNKB12ECV2A2 ⊕¥391,000	SEHPNKB12ECV2A3 ⊕¥390,000	
25L (200V)	SEHPNKB25ECV2A1 ⊕¥425,000	SEHPNKB25ECV2A2 ⊕¥424,000	SEHPNKB25ECV2A3 ⊕¥423,000		

飲料用電気温水器タイプ
シングルレバー水栓 (エコハンドル)

一般地用:SFHE424SY21JG
寒冷地用:SFHE424SYN21JG
●吐水口長さ:21cm
※水栓はシングルレバー水栓と、熱湯用水栓のセットでの使用となります。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせ。

電気温水器セットの内訳は53ページをご覧ください。


※ハーフユニット加熱機器付の場合、コンロなし価格に加熱機器価格(53ページ参照)を加算してください。ハーフユニットの間口90cmにIHヒーターの設備はできません。

オープンタイプ

		120cm	105cm	90cm	
ワークトップ形状 (共通)					
オープンタイプ					
		W120×D50×H185cm	W105×D50×H185cm	W90×D50×H185cm	
ユニット 品番・価格	フルユニット	電気コンロ100V	DMK12KG(W・N)D1A100(R・L) ¥212,000	DMK10KG(W・N)D1A100(R・L) ¥202,500	DMK09KG(W・N)D1A100(R・L) ¥189,500
		電気コンロ200V	DMK12KG(W・N)D1A200(R・L) ¥212,000	DMK10KG(W・N)D1A200(R・L) ¥202,500	DMK09KG(W・N)D1A200(R・L) ¥189,500
		IHヒーター100V	DMK12KG(W・N)D1B100(R・L) ¥224,000	DMK10KG(W・N)D1B100(R・L) ¥214,500	DMK09KG(W・N)D1B100(R・L) ¥201,500
		IHヒーター200V	DMK12KG(W・N)D1B200(R・L) ¥251,000	DMK10KG(W・N)D1B200(R・L) ¥241,500	DMK09KG(W・N)D1B200(R・L) ¥228,500
		コンロなし <small>※注生産品</small>	DMK12NG(W・N)D1NN(R・L) ¥191,000	DMK10NG(W・N)D1NN(R・L) ¥181,500	DMK09NG(W・N)D1NN(R・L) ¥168,500
		ハーフユニット	コンロなし <small>※注生産品</small>	DMK12HG(W・N)D1NN(R・L) ¥120,500	DMK10HG(W・N)D1NN(R・L) ¥114,000

※間口150cmには対応していません。
 ※オープンタイプはスタンダード各タイプと高さが異なります。詳しくは73ページ寸法図をご覧ください。
 ※扉色 W:アンティークホワイト/N:クリエパール

ユニット品番構成



※ミニキッチンの品番はユニット品番です。構成部材の品番を確認したい場合は弊社にお問い合わせください。

※ユニット価格には加熱機器が含まれます。※品番の(R・L)はR:右勝手、L:左勝手、寸法表示は間口(W)×奥行(D)×高さ(H)cmです。※写真は左勝手(L)です。
 ※スタンダード各タイプの写真の水栓金具はモデルチェンジしております。▶寸法図は73ページをご覧ください。

構成部材 各タイプは以下の部材で構成されています。*加熱機器、冷蔵庫は53ページをご覧ください。


品名	下台						
	冷蔵庫タイプ		扉タイプ		飲料用 電気温水器タイプ	オープンタイプ	
	コンロあり	コンロなし	コンロあり	コンロなし	コンロあり	コンロあり	コンロなし
品番	DMK▲▲▲1FHW2(R-L)	DMK▲▲▲1FNW2(R-L)	DMK▲▲▲1EHW2(R-L)	DMK▲▲▲1ENW2(R-L)	DMK▲▲▲1KAW2(R-L)	DMK▲▲▲1GH(W-N)1(R-L)	DMK▲▲▲1GN(W-N)1(R-L)
価格 間口	150cm	¥89,500	¥89,500	¥95,000	¥95,000	¥101,000	—
	120cm	¥73,500	¥73,500	¥79,000	¥79,000	¥85,000	¥78,500
	105cm	¥68,500	¥68,500	¥74,000	¥74,000	¥80,000	¥73,500
	90cm	¥62,500	¥62,500	¥68,000	¥68,000	—	¥67,500

品名	上台			ハーフユニット用 部材
	電気コンロ用・ IHヒーター用	ガスコンロ用	コンロなし	
品番	DMKE▲▲▲2K(R-L)	DMKG▲▲▲2K(R-L)	DMKE▲▲▲2N(R-L)	DMKE▲▲▲2H(R-L)
価格 間口	150cm	¥96,500	¥102,500	¥19,500
	120cm	¥80,500	¥86,500	¥18,000
	105cm	¥76,000	¥82,000	¥16,500
	90cm	¥69,000	¥75,000	¥15,000
備考		防熱板付	換気扇用排出口なし	ハーフユニットに対応

品番の▲▲▲には間口品番(090:90cm用 105:105cm用 120:120cm用 150:150cm用)が入ります。品番の(W・N)は扉カラー品番(W:アンティークホワイト N:クリエパール)が入ります。

品名	水栓金具		
	2ハンドル水栓	シングルレバー水栓 (一般地用)	シングルレバー水栓 (寒冷地用)
品番	SF132(145)RUJG	SFHE424SY21JG	SFHE424SYN21JG
価格	¥14,000	¥24,000	
備考	※冷蔵庫タイプ・扉タイプに対応	※飲料用電気温水器タイプ・オープンタイプに対応	

品名	ジョイントボックス(電気配線用)		
	電気コンロ・ IHヒーター 100V用	電気コンロ・ IHヒーター 200V用	ガスコンロ用 コンロなし・フルユニット用
品番	YMK-JB-E100V	YMK-JB-E200V	YMK-JB-G
価格	¥8,000	¥8,000	¥8,000



※ハーフユニットの場合、電気コンロ、IHヒーター、冷蔵庫のコンセント(現場調達)をキャビネット内部に設置する必要があります。

※表示価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。※商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。